

Une gamme complète de véhicules & d'accessoires  
Conforme aux homologations Européennes 2025  
Date de validité jusqu'au 15/12/2024

# PROMOTION FLIEGL 2024



## FOND POUSSANT ASW391 TAURUS

- Freins air 40 km/h Ptac 31 T
- Volume environ 50m<sup>3</sup>
- Suspension flèche hydraulique + K80
- Tridem suspension hydraulique
- Caisse 2,30m & châssis galvanisés
- Essieux 150 BPW 410x180 avec 2 suiveurs
- Pneus 650/55R26.5
- Gyrophare

Prix spécial livré

**87.400 € HT**

## LAMIER À SCIES « WOODKING DUO »

Extension latérale, contrepoids, bloc de vanes et dispositif d'inclinaison de série

- Attelage Euro
- Aussi disponible en version avec attelage chargeur agricole ou télescopique
- Vitesse de travail : jusqu'à env. 8 km/h
- Épaisseur des branches : jusqu'à env. 280 mm
- Largeur de coupe : 2100 mm
- 3 lames de scie (Ø 700 mm) en acier très résistant à l'usure avec 60 dents garnies de widia



Voir la vidéo

NOUVEAU ! COMMANDEZ EN LIGNE LES ACCESSOIRES:  
[WWW.AGRO-CENTER.FR](http://WWW.AGRO-CENTER.FR)



ASHFLM000010 Prix spécial livré

**17.900 € HT**



**Fliegl**  
FRANCE

[WWW.FLIEGL.COM](http://WWW.FLIEGL.COM)

## REMORQUES TRIBENNES EDK 50



- Freins à inertie 30 km/h
- Pneus 15/55x17
- Châssis galvanisé
- Grand angle de basculement
- Trappe céréales

**LONGUEUR 3,50M**

**Prix spécial livré**

**7.730 € HT**

**LONGUEUR 4M + REHAUSSES 500MM  
EDK 60**

**Prix spécial livré**

**9.650 € HT**

## BROYEUR D'ACCOTEMENT « EDDY »



- Attelage trois points cat. 2
- Attelage arrière
- Entraînement via arbre de transmission (540 tr/min)
- Engrenage avec embrayage à roue libre
- 2 connexions double effet nécessaires

Référence	Largeur de travail	Marteaux	Prix spécial livré
MULFLM301700	1700 mm	16	6.413 € HT
MULFLM301900	1900 mm	18	6.468 € HT
MULFLM302100	2100 mm	18	6.589 € HT
MULFLM302300	2300 mm	21	6.710 € HT

## BROYEUR À MARTEAUX « TORNADO »



- Attelage trois points cat. 2
- Attelage avant et arrière
- Entraînement via arbre de transmission (1000 tr/min)
- Déport latéral hydraulique
- Entraînement du broyeur via 5 courroies trapézoïdales

Référence	Largeur de travail	Marteaux	Prix spécial livré
MULFLM202500	2500 mm	27	7.975 € HT
MULFLM202750	2750 mm	30	8.437 € HT

## BENNE MONOCOQUE TMK386 PROFI



- Tridem suspension pneumatique
- Freins air 40 km/h Ptac 32 T
- Suspension flèche hydraulique + K80
- Essieux BPW 150 frein 410x180
- Avec 2 essieux suiveurs
- Pneus 650/55R26.5
- Caisse conique environ 42m<sup>3</sup>
- Rehausses ensilage galva 500mm

**PRIX SUR  
DEMANDE**

## BENNE MONOCOQUE TMK264



- 40 km/h freins Air Ptac 22T
- Châssis galvanisé
- Caisse longueur 6,40m hauteur 1,50m
- Tandem lames paraboliques à bielles
- Essieux carré 120 frein 406x120
- Pneus 600/55x26.5
- Suspension de flèche hydraulique
- Feux LED

**Prix spécial livré**

**26.900 € HT**

## STONE MASTER 252



- Benne TP
- Freins air 40 km/h Ptac 22 T
- Volume 12,5m<sup>3</sup> en eau
- Balancier robuste BPW freins 410x180
- Pneus 650/55R26.5 HD
- Suspension flèche hydraulique + K80
- Vérin frontal
- Grande ouverture de porte

**Prix spécial livré**

**45.900 € HT**

## TMK 200 S



- Benne TP surbaissée
- Freins air 40 km/h Ptac 21 T
- Volume 10,5m<sup>3</sup> en eau
- Boggie lames paraboliques
- Essieux 120 ADR freins 406x120
- Pneus 560/45R22.5
- Attelage K80

**Prix spécial livré**

**29.620 € HT**

### FOND POUSSANT ASW271 TAURUS



- Freins air 40 km/h Ptac 24 T
- Volume environ 38m<sup>3</sup>
- Suspension flèche hydraulique + K80
- Tandem suspension hydraulique
- Caisse 2,30m & châssis galvanisés
- Essieux 120 BPW 410x120 avec 1 suiveur
- Pneus 650/55R26.5
- Gyrophare

**Prix spécial livré**

**64.200 € HT**

Ou version BIG Load freins mixtes Ptac 27,8T  
Tandem parabolique en essieu BPW 150 frein 410x180  
Prix net livré

**Prix spécial livré**

**65.900 € HT**

### ROULEAU DE TASSEMENT POUR ENSILAGE



Voir la vidéo

- Largeur : 2000 mm
- Diamètre du rouleau : 610 mm
- Diamètre des anneaux : 900 mm
- Autres largeurs disponibles : 2600 / 3000 mm
- Version 3000 mm existe aussi en version déportable

**SWZFLM000020 Prix spécial livré**

**8.250 € HT**

### SEMI-REMORQUE FOND POUSSANT ASS 3108



- Caisse galvanisée Volume 60 m<sup>3</sup>
- Ptac 40T
- 1er essieu releveur
- 3eme essieu suiveur
- Pneus 385/65R22.5
- Porte arrière hydraulique

**PRIX SUR DEMANDE**

### FOURCHE À ENSILAGE « PROFI »



Voir la vidéo

- Attelage Euro de série
- Attelage chargeur agricole ou télescopique en option
- Dents de balle ronde M 28 x 1,5 mm, longueur : 1000 mm, en bas
- 2 dents de chargeur frontal M 22 x 1,5 mm, longueur : 810 mm, latérales
- Hauteur : 970 mm
- Entièrement galvanisé

Référence	Largeur	Dents de balle ronde	Prix spécial livré
SIGFLM000000	1650 mm	5	1.507 € HT
SIGFLM000001	1850 mm	6	1.694 € HT
SIGFLM000002	2050 mm	7	1.815 € HT
SIGFLM000003	2250 mm	8	2.068 € HT
SIGFLM000004	2450 mm	9	2.376 € HT

## CITERNE ROUTIÈRE DE TRANSFERT



- STF 31000 Litres Aluminium
- PTAC 42 T Poids à vide environ 6 T
- 1er essieu releveur et 3<sup>ème</sup> suiveur
- Pneus 445/65R22.5
- Pompe 6000 litres Vogelsang
- Bras de transfert 7m orientable G/D
- Coffre tuyau

**Prix spécial livré**

**97.800 € HT**

## TONNE DE TRANSFERT POLYFANT



- Cuve Polyester 29.500 L
- Freins air 40 km/h Ptac 32 T
- Suspension flèche hydraulique + K80
- Tridem pneumatique BPW 410x180
- Direction forcée mécanique
- Pneus 445/65R22.5
- Pompe 6000L Vogelsang
- Bras plongeur
- Electrovanne + Joystick
- Feux de travail + camera

**PRIX SUR  
DEMANDE**

## TONNE D'ÉPANDAGE ALPHA-LINE



- Cuve galvanisée 20.000 Litres
- Freins air 40 km/h Ptac 24 T
- Suspension flèche hydraulique + K80
- Tandem hydraulique BPW 410x180
- Essieu arrière directeur forcé
- Pneus 750/60R30.5
- Pompe 6000 litres Armatec avec arrêt automatique
- Bras de pompage 8" avec cône
- Electrovanne + DPAE
- Commande Isobus
- Rampe à Patins Skate 15m

**PRIX SUR  
DEMANDE**

## SÉPARATEUR DE PHASES « TAPIR 375 »



- Moteurs électriques du séparateur et du broyeur à couteaux immergé : 5,5 kW
- Débit élevé, réglable
- Consommation électrique minimale (env. 9,5 kW)
- Débit de lisier brut (tamis 1 mm) : lisier bovin jusqu'à env. 50 m<sup>3</sup>/h
- Le débit varie fortement selon la consistance du lisier
- Châssis à pieds réglables en hauteur, treuil à câble pour pompe, attelage chariot élévateur et armoire de commande
- Incl. tuyaux d'aspiration, de trop-plein et de retour
- 4 lames de coupe pour un traitement optimal
- Alimentation électrique via une prise 32 A

GFZSEP000375

**Prix spécial livré**

**37.400 € HT**

## TRÉMIES D'INCORPORATION BIOGAZ POUR TOUS TYPES D'INTRANT



- Volumes de 10 à 120 m<sup>3</sup>
- Caisse en PE soudée et étanche
- Système fond poussant & vis escargot Inox de mélange
- Couteaux pour hâchage
- Vis de transfert Inox
- Pesée + automatisme

**PRIX SUR DEMANDE**

## DÉCHAUMEUR « KSE 680 »



Version à réglage hydraulique

Un appareil aux multiples avantages. Cette manière inhabituelle de travailler le sol séduit par ses avantages de taille !

- Attelage trois points cat. 2 et 3
- Largeur de travail : env. 6800 mm
- Longueur totale : 10 800 mm
- Version rigide
- Disques à chaînes en acier résistants à l'usure – écartement des disques : 130 mm
- Diamètre des disques : 350 mm
- Unités de segment flexibles : env. 120 kg/m (de série), 148 kg/m (en option)
- Applications saisonnières : traitement des chaumes de maïs, lutte contre la pyrale du maïs et les mauvaises herbes, déchaumage, préparation du lit de semence, incorporation du lisier, des cultures dérobées et de la biomasse

KSEFLM000005 **Prix spécial livré**

**50.050 € HT**

## BALAYEUSE « TYPE 700 » 2300 MM

- Attelage trois points cat. 2 de série
- Brosse de balayage Ø 700 mm
- Débit d'huile nécessaire : 40 - 60 l/min
- Disques de balayage individuels avec poils en polypropylène
- 2 roues porteuses pour lourdes charges Ø 306 mm – conviennent même pour des conditions extrêmes
- Orientation hydraulique d'env. 20° des deux côtés
- 2 connexions double effet nécessaires
- Autres largeurs disponibles : 2800 / 3300 mm



KEHFLI100230

**Prix spécial livré**

**5.500 € HT**

## BALAYEUSE « POWERPRO » 2400 MM

- Attelage Euro
- Différents attelages et largeurs disponibles
- Brosse de balayage Ø 500 mm
- Disques de balayage individuels avec poils en polypropylène
- 2 béquilles de réglage pour un contact au sol optimal
- Débit d'huile nécessaire : 30 - 60 l/min
- 1 connexion double effet



KEHPRO240010

**Prix spécial livré**

**4.312 € HT**

## BALAI « LÖWE » 2500 MM

8 séries de balai – balayez et déblayez en une seule fois !



Voir la vidéo

- Attelage Euro et chariot élévateur combiné de série – dimensions intérieures éclisses de chariot élévateur (L x l) : 195 x 80 mm
- Balai avec 8 rangées de balais de série, avec 12 en option
- Aucun entraînement hydraulique ni mécanique nécessaire
- Galvanisé – pour une meilleure protection anti-corrosion
- Balayage sans production de poussière
- Cadre porteur très robuste
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide du balai
- Capacité de balayage optimale même sur les sols inégaux
- Autres largeurs disponibles :
- 1500 / 2000 / 3000 / 3500 / 4000 mm

KEBFLI250005

**Prix spécial livré**

**2.500 € HT**

## SÉCATEUR ET TAILLE-HAIE



- Attelage Euro
- Aussi disponible en version avec attelage chargeur agricole ou télescopique
- Largeur de coupe : 1450 mm
- Aussi disponible en version avec largeur de coupe 1750 mm
- Meilleure qualité de coupe pour une épaisseur des branches jusqu'à env. 25 mm
- Bras à extension latérale mécanique sur 750 mm
- Débit d'huile nécessaire : env. 40 l/min
- 1 connexion double effet nécessaire

ASHFLM000704

**Prix spécial livré**

**3.696 € HT**

### EPANDEUR KDS260



- Freins air 40 km/h Ptac 22 T
- Volume environ 22m<sup>3</sup>
- Suspension flèche hydraulique + K80
- Tandem à lames paraboliques
- Essieux BPW 410x120 avec suiveur
- Pneus 650/55R26.5
- Table D'épandage avec hérissons horizontaux
- Chaînes Vaucanson avec taquets
- Pesée dynamique
- DPAE Isobus
- Volet de bordure

**PRIX SUR  
DEMANDE**

### EPANDEUR KDS165



- Freins air 30 km/h Ptac 14 T
- Volume environ 17m<sup>3</sup>
- Suspension flèche hydraulique + K80
- Essieux carré 150
- Frein 410x180
- Pneus 750/60R30,5
- Chaînes Vaucanson avec taquets
- Potentiomètre électrique

**Prix spécial livré**

**47.900 € HT**

### TRANSBORDEUR VARIO MODÈLE ULW25



- PTAC aux champs 16T
- Freins Air
- Hauteur de transbordement 4300mm
- Diamètre de Vis 400 mm
- Attelage K80 ou Piton
- Pneus 710/50R30.5
- Béquille hydraulique

**Prix spécial livré**

**35.000 € HT**

### PORTE-CAISSONS HKL22



- Freins air 40 km/h Ptac 24 T
- Suspension flèche hydraulique + K80
- Suspension pneumatique
- Monte & baisse automatique au chargement
- Essieux carré 120 BPW 410x120
- Avec suiveur arrière
- Pneus 560/60R22.5
- Crochet de relevage 1450mm
- Gyrophare

**Prix spécial livré**

**48.800 € HT**



### PLATEAU PAILLE DPW180



- Freins hydrauliques 25 km/h Ptac 18T
- Plancher galvanisé anti-dérapant
- Longueur 10m + extension arrière
- 3 essieux suspendus & freinés
- Tandem parabolique + tourelle
- Echelles inclinées démontables
- Coffre outil
- Gyrophare

Prix spécial livré

**19.900 € HT**

### PLATEAU PAILLE DPW210 BL




- Freins air 40 km/h Ptac 21T
- Plancher galvanisé anti-dérapant
- Longueur 10m
- Tandem parabolique + tourelle
- Sécurité hydraulique au chargement
- Coffre outil
- Gyrophare

Prix spécial livré

**29.000 € HT**

### PINCE-BALLE « PROFI-COMBI »

- Attelage Euro
- Pour balles rondes Ø 950 - 2000 mm
- Poids des balles : max. 1400 kg
- Incl. connecteurs et tuyaux hydrauliques
- Le vérin hydraulique parfaitement adapté assure une bonne tenue
- 1 connexion double effet nécessaire



BZCFLM000010

Prix spécial livré

**1.500 € HT**

### DÉROULEUSE DE BALLE RONDE



- Attelage Euro et trois points de série
- Version avec 4 dents (aussi disponible en version avec 2 dents)
- Débit d'huile nécessaire : 40 l/min
- Rotation droite/gauche possible
- Entraînement via transmission droite
- 1 connexion double effet nécessaire

RBAFLM000001

Prix spécial livré

**2.750 € HT**

## PANIER À MATÉRIAUX « BAS »



- Attelage Euro
- Attelage chargeur agricole ou télescopique ou chariot élévateur aussi disponible
- Entièrement galvanisé
- Capacité de charge : env. 250 kg
- Panier (L x l x h) : 1570 x 920 x 1100 mm
- Transport de personnes strictement interdit dans cet équipement !

ABHFLI000010V

Prix spécial livré

**2.101 € HT**

## MASSE AVANT ET ARRIÈRE



- Attelage trois points cat. 2
- Incl. compartiment à outils
- Soudée avec un design attrayant
- Feux de position en option

Référence	Poids env.	L x l x h	Prix spécial livré
SZBXX200080	800 kg	1320 x 740 x 570 mm	<b>1.760 € HT</b>
SZBXX200085	1000 kg	1470 x 790 x 610 mm	<b>2.090 € HT</b>
SZBXX200090	1200 kg	1470 x 790 x 610 mm	<b>2.530 € HT</b>
SZBXX200095	1500 kg	1670 x 985 x 715 mm	<b>2.695 € HT</b>
SZBXX200100	1800 kg	1670 x 985 x 715 mm	<b>2.915 € HT</b>
SZBXX200105	2000 kg	1670 x 985 x 715 mm	<b>3.190 € HT</b>

## TARIÈRE À ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE



- Attelage fourche palette
- Attelage chargeur agricole ou télescopique en option
- Convient pour des mèches de Ø jusqu'à 300 mm
- Mèches de Ø 150 à 300 mm en option
- Débit d'huile nécessaire : env. 40 l/min
- Incl. connecteurs et tuyaux hydrauliques
- 1 connexion double effet nécessaire


ERHJFM000001

Prix spécial livré

**2.618 € HT**

## FOURCHE À PALETTE « EASY »

- Attelage fourche à palette FEM 2A (hauteur 410 mm)
- Largeur du tablier : 1200 mm
- Section des fourches : 80 x 40 mm
- Capacité de charge: 2,0 t
- Construction très robuste
- Glissière fraisée en une seule pièce
- Peinte



Référence	Attelage	Fourches	Prix spécial livré
STGFLM000310	Euro	900 mm	<b>632,50 € HT</b>
STGFLM000312	Euro	1200 mm	<b>654,50 € HT</b>
STGHRT000310	Chargeur agricole ou télescopique	900 mm	<b>764,50 € HT</b>
STGHRT000312	Chargeur agricole ou télescopique	1200 mm	<b>797,50 € HT</b>

## MASSE AVANT « STAR »



- Attelage trois points cat. 2 et 3
- Protection anti-encastrement
- Compartiment à outils verrouillable, capacité : env. 240 l
- Incl. dispositif d'attelage
- Largeur de la protection réglable : 2,40 - 2,60 m
- Kit d'éclairage LED
- Peinte en gris Nova

Référence	Poids env.	Prix spécial livré
SZBXXX200354	800 kg	3.190 € HT
SZBXXX200356	1000 kg	3.410 € HT
SZBXXX200358	1200 kg	3.740 € HT
SZBXXX200360	1500 kg	4.070 € HT

## BÉTAILLÈRE TTW140 NOAH



- Freins air 30 km/h Ptac 14 T
- Caisse galvanisée
- Longueur 8300 mm
- Pneus 385/55R19.5
- Bâche de protection
- Essieu abaissable hydrauliquement
- Barrières tubulaires
- Gyrophare

Prix spécial livré

**30.800 € HT**

## RAMPE À PATINS « COMPACT »



INCORPORER LE LISIER DANS LE SOL DE MANIÈRE ÉCONOMIQUE  
**AUX NORMES 2025**



Voir la vidéo

- Largeur : 3000 - 10 500 mm
  - Repliage vertical
  - Poids selon la version : env. 340 - 700 kg
  - Rééquipement simple sur toutes les tonnes
  - Bloc de vannes électro-hydrauliques de série
- incl. relais temporisé pour la commutation automatique de la vis sans fin
- 1 connexion double effet ou 1 connexion simple effet avec retour sans pression nécessaire

Référence	Largeur de travail	Sorties de tuyaux	Poids env.	Prix spécial livré
GFZUSG100430	6000 mm	24	550 kg	19.910 € HT
GFZUSG100440	7500 mm	30	580 kg	22.517 € HT
GFZUSG100450	9000 mm	36	640 kg	24.596 € HT
GFZUSG100455	10 500 mm	42	700 kg	27.533 € HT

Prix livré, valable jusqu'en 2024. Sous réserve de modification des dimensions, du poids ou des spécifications techniques. Les illustrations montrent parfois des machines d'autres tailles avec des accessoires et des équipements spéciaux.

## AUTOCHARGEUSE CARGOS 8400



- Freins air 40 km/h Ptac 23 T
- Volume environ 38 m<sup>3</sup>
- Suspension à ressort + K80
- Essieux carré 150 ADR 420x180
- Pneus 710/50R26.5
- Pick up de 2 m avec 5 rangées de dents
- Concept flux de récolte
- Rotor diamètre 860mm
- Fond mouvant galvanisé
- Régulation de vitesse
- Unité de coupe démontable – plus 3 tonnes de charge d'appui supplémentaire pour le transport

**Prix spécial livré**

**94.900 € HT**

### FLIEGL FRANCE SARL

ZA La Fidèle

31 rue Chotard | F-44430 Le Loroux Bottereau

Tél. : 02.40.54.52.22 | Fax : 02.40.54.52.30

Accessoires Ouest :  
Matériel roulant Ouest:  
Est de la France :

armand.gauvrit@fliegl-france.com  
denis.houdart@fliegl-france.com  
pierre.schouwey@fliegl-france.com

Tel: 06.86.41.32.76  
Tel: 06.72.20.72.00  
Tel: 06.70.69.36.91

**NOUVEAU ! COMMANDEZ EN LIGNE LES ACCESSOIRES:  
[WWW.AGRO-CENTER.FR](http://WWW.AGRO-CENTER.FR)**

SUIVEZ-NOUS SUR



[WWW.FLIEGL.COM](http://WWW.FLIEGL.COM)